



Lista de precios - AÑO 2014

**HORNO MUFLA PARA LABORATORIO**

Entrega: 5 días

COD	MODELO	Med int	lts
10	ORL-0/S	10-10-10	
11	ORL-I	10-10-15	1,5
12	ORL-II	18-12-20	4,3
13	ORL-III	25-17-25	10,6
14	ORL-IV	25-20-30	15
15	ORL-V	25-20-45	22,5
16	ORL-VI	32-23-30	22,08
17	ORL-VII	30-32-35	33,60
18	ORL-VIII	30-32-45	43,20

Opcional: Programador por rampas y mesetas. Marca Dhacel, modelo DH 101

**ESTUFAS PARA LABORATORIO DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN**

Termostato Digital Automático, PID. (+ - 1 °C).

MODELO

23	ORL- SD 433	PID
24	ORL- SD 644	PID
25	ORL- SD 755	PID

D/T 644

**ESTUFA PARA LABORATORIO DE CULTIVO Y BACTERIOLOGÍA**

Termostato Digital Automático, PID. (+ - 1 °C)

Con Timer

MODELO

33	ORL- CD 433	PID
34	ORL- CD 644	PID
35	ORL- CD 755	PID

### **ESTUFA CON CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO**

COD

Entrega 15 días

#### **MODELO**

40	ORL-SD CAF 343
41	ORL-SD CAF 464
42	ORL-SD CAF 575

### **ESTUFA DE VACIO**

#### **MODELO**

50	ORL- V 223
51	ORL- V 334
52	ORL- V 446

### **INCUBADORA PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO**

Entrega 20 días

#### **MODELO**

ORL-DBO 343
ORL- DBO 464
ORL- DBO 575

### **ESTERILIZADOR INFRARROJO**

#### **MODELO**

ORL- EI / D

### **BLOQUE SECO DIGITAL**

#### **MODELO**

ORL-BS/D

## PLANCHAS CALEFACTORAS REFRACTARIAS

### MODELO

ORL- PCR 1010  
ORL- PCR 2525  
ORL- PCR 2550

## BAÑO TERMOSTÁTICO PARA 1 GRADILLA

### MODELO

ORL- BT ( Indicador digital )  
Gradilla plástica autoclavable  
A) 90 tubos de 13 mm  
B) 60 tubos de 16 mm  
C) 40 tubos de 20 mm

BT/D

### MODELO

ORL- BTCD  
ORL- BTCDF

### MODELO

ORL- BA/D 3030  
ORL- BA/D 3060

ORL- AE- 16 L

MOD.	MEDIDAS
ORL-VP	25x35x19
ORL-VA	35x45x18
ORL-VB	45x55x23
ORL-VC	60x60x23
ORL-VD	50x100x23
ORL-VE	60x120x23

m3	MEDIDAS INT.	KW	Fibra Cerámica	Ladrillos
0,04	30x40x30 Monofasico	3,5		
0,08	40x50x40 Monofasico	6		
0,15	50x60x50 Trifasico	8		
0,26	60x70x60	14		
0,50	70x90x80	20		
0,75	90x93x90	30		
1	100x100x100	45		
	Placas 30 x 30 \$ 98,00	33 x 37	36 x 51	

MODELO

ORL- 211627

MODELO

ORL-CUKY 4332x2

ORL-CUKY 3243x4

ORL-CUKY 6040x4

MODELO

ORL- SE 40/50 K	30 x 25 x 50 2 B	2	bandejas
ORL- SE/D 75 K	50 x 25 x 50 2 B	2	"
ORL-SE/D 100 K	50 x 50 x 50 3 B	3	"
ORL-SE/D200 K	50 x 50 x 50 4 B	4	"
ORL-SE/D300 K	75 x 50 x 50 4 B	4	"

ORL- E 75 K CAF/D

ORL- E 175 K CAF/D

ORL- E 300 K CAF/D

ORL- E 500 K CAF/D

MODELO

ORL- 603585 FC/K

ORL- 603585 FC/Csi

MODELO

ORL- I AT

ORL-II AT

ORL- III AT

ORL-IV AT

MODELO

ORL- 1 KG  
ORL- 2 KG  
ORL- 3 KG  
ORL- 6 KG  
ORL- 8 KG

MODELO

ORL-DH/T N480

MODELO

ORL- TL 40200

MODELO

ORL- T 40200

PARRILLA ELECTRICA

MODELO

ORL- PE 3550

“ MESA caño estructural  
“ TAPA A/I  
“ BIFERA

---

ORL-PE 6050

“ MESA  
“ TAPA  
“ BIFERA

---

PLACAS CALEFACTORAS (REPUESTOS)

CONJUNTO

ORL-I	2 laterales	/ piso-techo
ORL-II	2 “	/ “ .
ORL-III	2 “	/ “ “
ORL-IV	2 “	/ piso
ORL-V	2 “	/ “
ORL-VI	2 “	/ “
ORL-VII	2 “	/ “
ORL-VII	2 “	/ “